

ANFRAGEFORMULAR REGENERATIVE ENERGIEN

⚠ Bitte beachten: Zum Ausfüllen des Formulars müssen Sie die Datei vorher herunterladen.

Installationsbetrieb

Kundennummer

Firma

Ansprechpartner

Anlageninformationen

Straße

Hausnr.

PLZ

Ort

Geländehöhe ü. N. N.

Kommission

Gebäudeinformationen

a) Länge First

b) Länge Traufe


c) Abstand Traufe-First

d) Dachneigung

e) Gebäudehöhe

f) Gebäudebreite

g) Dachausrichtung



Sollten sich Störobjekte auf dem Dach befinden, bitten wir um eine Skizze mit entsprechender Bemaßung, sowie Fotos des Daches.

Dachinformationen

Dachform:

Satteldach

Pultdach

Flachdach

Dacheindeckung:

Folie

Kies

Bitumen

Beton

Gründach

Pfanne

Biber

Trapezblech /
Sandwich*

Falzblech*

Dachunter-
konstruktion:

Sparren/Holz

Sparren/Metall

Pfetten/Holz

Pfetten/Metall


Abstand cm, Breite cm, Höhe cm

Abmessungen Pfetten / Sparren

Einrückung erste(r) Pfetten / Sparren

Breite cm, Höhe cm

Attika (bei Flachdach)



* Bitte legen Sie uns die genauen Maße der Eindeckung, sowie den Namen des Herstellers bei

Montagesystem

Gewünschter Hersteller:

K2 Systems

Schletter

SL Rack

Montageart:

Aufdach

Aufständerung Ost/West

Aufständerung Süd

Aufdachdämmung:

mm (Stärke)

Konterlattung

Ziegeldächer:

Ziegeltyp:

Ziegelerersatz
Bitte fügen Sie ein Bild vom Ziegel mit Bemaßung an

Lattungsmaß:

Höhe x Breite (mm)

Generatorfeld

Modulhersteller:

DMEGC

JA Solar

Solar Fabrik

Trina Solar

WINAICO

Spezifikationen:
(nicht von allen Herstellern angeboten)

Full Black (schwarzer Rahmen, schwarze Zwischenfolie)

Black Frame (schwarzer Rahmen, weiße Zwischenfolie)

Clear Black (schwarzer Rahmen, transparente Zwischenfolie)

Gewünschte Generatorleistung:

kWp

Vollbelegung

Modulanzahl

Wechselrichter / Stromspeicher

Wählen Sie Ihren gewünschten Wechselrichter-Hersteller (und das passende Stromspeichersystem):

		Wechselrichter						
		EcoFlow	FENECON	Fronius	Huawei	Kostal	SMA	Sungrow
Stromspeicher	Ohne Speicher							
	Vorbereitung Speicher							
	BYD							
	EcoFlow							
	FENECON							
	Fronius							
	Huawei							
	Kostal							
	SMA							
	Sungrow							

Stromverbrauch / Brauchwasser-Erwärmung / E-Mobilität

Jahresstromverbrauch:

_____ kWh

Verbrauchsprofil:

hoher Taganteil

hoher Nachtanteil

erhöhter Verbrauch
ab Mittags

gleichbleibender Verbrauch

Anforderungen an einen Stromspeicher:

(z. B.: notstromfähig, ersatzstromfähig, AC-System, DC-System, ...)

Interesse an Brauchwasser-Erwärmung?

Brauchwasser-Wärmepumpe

Heizstab (Überschussladung)

Interesse an passender Ladestation?
(PV-optimiertes Laden)

ja

nein

Notizen / Zeichnung:

Bitte richten Sie Ihre Anfrage an Ihren zuständigen Ansprechpartner von FEGA & Schmitt

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift